

ARTENVIELFALT IM GARTEN

COESFELD-MISCHUNG mit insektenfreundlichen Stauden / Stauden alter Bauerngärten / vielfältige Rasenflächen

Empfehlungen vom Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V.



TYPISCHE SOMMERSTAUDEN

Deutscher Name (*Botanischer Name*)

Stauden für sonnige Beete

Alant (*Inula helenium*)
Brennende Liebe (*Silene chalcedonica*)
Fetthenne (*Sedum spectabile*)
Gartensalbei (*Salvia nemorosa*)
Herbstaster (*Aster novae-angliae*)
Indianernessel (*Monarda didyma*)
Kaiserkrone (*Fritillaria imperialis*)
Katzenminze (*Nepeta cataria*)
Knäuel-Glockenblume (*Campanula glomerata*)
Kugeldistel (*Echinops ritro*)
Vielblättrige Lupine (*Lupinus polyphyllus*)
Madonnen-Lilie (*Lilium candidum*)
Pyrenäen-Margerite (*Leucanthemum maximum*)
Türkischer Mohn (*Papaver orientale*)
Phlox (*Phlox paniculata*)
Hoher Rittersporn (*Delphinium elatum*)
Gold-Garbe (*Achillea filipendulina*)
Schleierkraut (*Gypsophila paniculata*)
Sonnenaug (*Heliopsis helianthoides*)
Gewöhnliche Sonnenbraut (*Helenium autumnale*)
Riesen-Sonnenhut (*Rudbeckia maxima*)
Rote Spornblume (*Centranthus ruber*)
Taglilien (*Emmerocallis*)

Stauden für halbschattige bis schattige Beete

Garten-Akelei (*Aquilegia spec.*)
Aurikel (*Primula auricular*)
Blaustern (*Scilla bifolia*, *S. siberica*)
Funkien (*Hosta* - verschiedene Arten)
Herbst-Anemone (*Anemone hupehensis*)
Kaukasus-Gämswurz (*Doronicum orientale*)
Blaue Himmelsleiter (*Polemonium caeruleum*)
Tränendes Herz (*Dicentra spectabilis*)

Einjährige Sommerblumen

Garten-Levkoje (*Matthiola incana*)
Löwenmaul (*Antirrhinum majus*)
Garten-Ringelblume (*Calendula officinalis*)
Schmuckkorbchen (*Cosmos bipinnatus*)
Sommeraster (*Callistephus chinensis*)
Gewöhnliche Sonnenblume (*Helianthus annuus*)
Studentenblume (*Tagetes patula*)
Zinnie (*Zinnia elegans*)

Zweijährige Sommerblumen

Bartnelke (*Dianthus barbatus*)
Roter Goldlack (*Erysimum cheiri*)
Gewöhnliche Mariendistel (*Silybum marianum*)
Stockrose (*Alcea rosea*)

Kräuter

Pfefferminze, Zitronenmelisse, Oregano, Rosmarin, Thymian, Lavendel, Schnittlauch, Salbei u.a.

BLÜHKALENDER

Deutscher Name (Botanischer Name)

Blühpflanzen April

Anemone (<i>Anemone blanda</i>)	sonnig
Blaustern (<i>Scilla sibirica</i>)	sonnig/halbschattig
Blaukissen (<i>Aubrieta</i>)	sonnig
Bergenie (<i>Bergenia</i>)	sonnig/halbschattig
Gänsekresse (<i>Arabis procurrens</i>)	sonnig
Goldlack (<i>Erysimum cheiri</i>)	sonnig/mild
Hyazinthe (<i>Hyacinthus</i>)	sonnig
Kaiserkrone (<i>Fritillaria imperialis</i>)	sonnig
Kaukasus-Vergissmeinnicht (<i>Brunnera macrophylla</i>)	sonnig/halbschattig
Küchenschelle (<i>Pulsatilla vulgaris</i>)	sonnig
Kugelprimel (<i>Primula denticulata</i>)	schattig
Narzisse (<i>Narcissus</i>)	sonnig
Steinkraut (<i>Alyssum montanum</i>)	sonnig
Traubenhyazinthe (<i>Muscari armeniacum</i>)	sonnig
Tulpe (<i>Tulipa</i>)	sonnig

Blühpflanzen Mai

Akelei (<i>Aquilegia</i>)	halbschattig
Alpenaster (<i>Aster alpinus</i>)	sonnig
Bartnelke (<i>Dianthus barbatus</i> , 2-jährig)	sonnig

Diptam (<i>Dictamnus albus</i>)	sonnig
Islandmohn (<i>Papaver nudicaule</i> , 2-jährig)	sonnig
Maiglöckchen (<i>Convallaria majalis</i>)	schattig
Nachtviole (<i>Hesperis matronalis</i>)	schattig/halbschattig
Polsternelke (<i>Dianthus</i>)	sonnig
Schleierkraut (<i>Gypsophila repens</i>)	sonnig
Tränendes Herz (<i>Dicentra spectabilis</i>)	schattig

Blühpflanzen Juni

Brennende Liebe (<i>Lychnis chalcedonica</i>)	sonnig
Eisenhut (<i>Aconitum napellus</i>)	schattig
Frauenmantel (<i>Alchemilla mollis</i>)	halbschattig
Glockenblume (<i>Campanula</i>)	halbschattig
Himmelsleiter (<i>Polemonium caeruleum</i>)	halbschattig
Katzenminze (<i>Nepeta x faassenii</i>)	sonnig
Kokardenblume (<i>Gaillardia</i>)	sonnig
Kronenlichtnelke (<i>Lychnis coronaria</i>)	sonnig
Lein (<i>Linum spec.</i>)	sonnig
Lupine (<i>Lupinus polyphyllus</i>)	sonnig
Mädchenauge (<i>Coreopsis verticillata</i>)	sonnig
Orientalischer Mohn (<i>Papaver orientalis</i>)	sonnig
Pfingstrose (<i>Paeonia</i>)	sonnig
Prachtspiere (<i>Astilbe</i>)	schattig
Purpurglöckchen (<i>Heuchera sanguinea</i>)	halbschattig
Rittersporn (<i>Delphinium</i>)	sonnig
Sibirische Iris (<i>Iris sibirica</i>)	sonnig
Spornblume (<i>Centranthus ruber</i>)	sonnig-trocken
Storchschnabel (<i>Geranium</i>)	sonnig/halbschattig
Taglilie (<i>Emmerocallis</i>)	sonnig/halbschattig

Blühpflanzen Juli/August

Alant (<i>Inula helenium</i>)	sonnig
Flammenblume (<i>Phlox</i>)	sonnig/halbschattig
Gartensalbei (<i>Salvia nemorosa</i>)	sonnig
Indianernessel (<i>Monarda</i>)	sonnig
Kreuzkraut (<i>Ligularia przewalski</i>)	sonnig/halbschattig
Prachtscharte (<i>Liatris spicata</i>)	sonnig
Schleierkraut (<i>Gypsophila paniculata</i>)	sonnig
Sommerphlox (<i>Phlox paniculata-Hybr.</i>)	sonnig
Sonnenauge (<i>Heliopsis helianthoides</i>)	sonnig
Sonnenbraut (<i>Helenium</i>)	sonnig
Sonnenhut (<i>Rudbeckia</i>)	sonnig
Sterndolde (<i>Astrantia major</i>)	halbschattig
Stockrose (<i>Alcea rosea</i>)	sonnig
Taglilie (<i>Emmerocallis</i>)	sonnig/halbschattig

Blühpflanzen September/Oktober

Bleiwurz (<i>Ceratostigma</i>)	halbschattig, mild
Chrysantheme (<i>Chrysanthemum</i>)	sonnig
Eisenhut, spät (<i>Aconitum arendsii</i>)	schattig
Fetthenne (<i>Sedum telephium</i>)	sonnig
Gelenkblume (<i>Physostegia</i>)	sonnig
Glattblattaster (<i>Aster novi-belgii</i>)	sonnig
Herbststeinbrech (<i>Saxifraga cortusifolia</i>)	halbschattig
Japananemone (<i>Anemone</i>)	halbschattig
Kissenaster (<i>Aster dumosus</i>)	sonnig
Raublattaster/Herbstaster (<i>Aster novae-angliae</i>)	sonnig
Silberkerze (<i>Cimicifuga</i>)	halbschattig

Entwicklung eines insektenfreundlichen Rasens

Neben der Anpflanzung von Stauden und Blühpflanzen können Sie auch Ihren Rasen krautreicher und somit insektenfreundlicher gestalten. Pflegen Sie Bereiche Ihrer Rasenfläche extensiver, d.h. verzichten Sie ganz auf den Schnitt, verzichten Sie auf Dünger, reduzieren Sie die Schnitthäufigkeit auf 2 Mal im Jahr, maximieren Sie die Schnitthöhe Ihres Mähers. So aktivieren Sie die Samen im Boden und mit der Zeit wird sich eine artenreiche Wiese mit heimischen Krautarten entwickeln. Haben Sie Geduld, dann können Sie durch weniger Arbeitsaufwand den Insekten wertvolle Nahrungsquellen bieten.

Maßnahmen im Überblick

- Bereiche beim Mähen auslassen / Aufwuchs blütenreicher Bereiche zulassen
 - Verzicht von Dünger und Herbiziden
 - Schnitthäufigkeit reduzieren
 - Schnitthöhe maximieren
 - Samenbank im Boden wird aktiviert
 - Geduld haben und den Pflanzen Zeit geben
- ➔ Fazit: Arbeitsaufwand reduzieren und „Unordnung“ zulassen

Kontakt

Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V.

Alter Hof Schoppmann, Am Hagenbach 11, 48301 Nottuln-Darup

Tel.: 02502-90123-10

www.naturschutzzentrum-coesfeld.de



Weitere Informationen zu insektenfreundlichen Gärten/Bepflanzungen

Biologisches Zentrum Kreis Coesfeld e.V.

Umweltbildung im Kreis Coesfeld

Rohrkamp 39, 59348 Lüdinghausen

Tel.: 02591-4129

www.biologisches-zentrum.de

